AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Gripă aviară (Influenţă aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta şi specii de mamifere-

Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.

Factori care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsările sălbatice şi rutele de migraţie;
- aglomerări de păsări sau pieţele vii;
- comerţul necontrolat cu păsări vii;

Simptome clinice:

- decubit prelungit,stare letargică;
- inapetenţă,încetarea ouatului;
- respiraţie greoaie,tuse,febră:
- aripi zburlite, torticolis, paralizie;
- secreţii din cioc şi nări;
- creasta şi bărbiţele umflate, de culoare roşu închis;



Crescătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

-să anunţe medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;
-să îşi ţină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări sălbatice;
-să limiteze accesul păsărilor domestice la luciuri de apă (bălţi, lacuri, etc.);
-să acorde tot sprijinul medicilor veterinari şi autorităţilor sanitar-veterinare şi să respecte legislaţia în vigoare privind circulaţia şi transportul păsărilor;
-să respecte normele de biosecuritate;